

для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N _____

Паспорт безопасности
Муниципального общеобразовательного учреждения
Зямбайгуртской средней общеобразовательной школы имени
В.Е.Калинина
(МОУ Зямбайгуртская СОШ имени В.Е.Калинина)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Зямбайгуртской СОШ имени
В.Е.Калинина


(подпись)



О.А.Быгина
(ф.и.о.)

" 25 " 12 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Увинского ОВО филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по УР»
майор полиции


(подпись)



Н.О.Голубев
(ф.и.о.)

" " " г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России
по Удмуртской Республике



И.В.Ванов
Д.Н.Дряхлицын
(ф.и.о.)



(подпись)

" 25 " 12 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСЧ-22 ФГКУ «1 отряд ФПС по
Удмуртской Республике»


(подпись)



Ю.А.Никулин
(ф.и.о.)

" " " 20 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального образования «Вавожский район», 427310, Удмуртская Республика, с.Вавож, ул.Интернациональная, д.45а, телефон : 8(34155) 2-13-73, 8(34155) 2-14-84 e-mail: adm-vav@udm.net

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

427328, Удмуртская Республика, Вавожский район, д.Зямбайгурт, ул.Верхняя, д.21, телефон:8(34155) 5-92-18, e-mail: zambai@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(основной вид деятельности органа (организации))

Третья

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта-2157,6 кв.м, протяженность периметра-186 м
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о регистрации права на земельный участок от 04.07.2014г 18-18-03/004/2014-263

Свидетельство о регистрации права на недвижимость от 05.06.2014г. 18-18- 03/004/2014-067

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Бызгина Ольга Александровна, телефон -8 (34155) 5-92-18, мобильный 89508393155, e-mail: zambai@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Овчинников Олег Павлович, телефон 8(34155) 2-13-73, 8(34155) 2-14-84 e-mail: adm-vav@udm.net

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 7.30 ч. до 19.30 ч , воскресенье-выходной

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 34 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 167 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка», МДОУ д/с

**«Березка» дошкольная образовательная деятельность, общее количество работников-11 чел.,
занимаемая площадь-801 кв.м, режим работы с 7.30 ч.до 18.00ч.
Заведующий МДОУ д/с «Березка»- Ларионова Татьяна Викторовна ,телефон- 8 (34155) 5-92-
30, мобильный 89225275679 ,срок действия аренды -на неопределенный срок, договор
от15.01.2014г.**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников,
расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-
арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды
и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористичес кой угрозы	Возможные последствия
1.	Вход в учреждение, пост вахтера	2	60,0	Взрыв, захват заложников, поджог	Возможно разрушение части здания, повреждение внутренних помещений и конструкций. Причинение вреда здоровью обучающихся ,сотрудников
2	Столовая	2	42,0	Применение отравляющих веществ в готовую пищу в летальных дозировках	Массовое отравление сотрудников и обучающихся
3	Основное здание учреждения	100	1625,0	Взрыв	Возможно разрушение части здания, повреждение внутренних помещений и конструкций. Причинение

				вреда здоровью обучающихся сотрудников	
4	Основное здание учреждения	100	1625,0	Захват заложников	Причинение вреда здоровью обучающихся сотрудников (погибшие при захвате заложников, во время взрыва, при штурме помещений)
5	Основное здание учреждения	100	1625,0	Поджог	Пожар, причинение вреда здоровью обучающихся сотрудников (воздействие токсичных продуктов горения, открытого огня, обрушения конструкций и зданий). Материальны й ущерб
6	Технологический участок (подвал)	1	1094,0	Взрыв, поджог	Поврежде ние водопроводн ой, канализацион ной и отопительной системы объекта. При- чинение

				материально о ущерба. Нарушение функциони рования объекта и условий жизнедеятель ности	
7	Система холодного водоснабжения	50	1625,0	Взрыв	В случае прекращения подачи холодной воды полностью нарушится деятельность учреждения вследствие невозможнос ти соблюдения санитарно- эпидемиолог ического режима

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

- окна 1 этажа с нарушением целостности стеклопакетов;
- запасные выходы (3 штуки), с вскрытием замков или с нарушением целостности дверного полотна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта :

- оружие, взрывчатые и зажигательные вещества, отравляющие вещества;
- специальные инструменты и снаряжение;
- почтовые отправления, с химически и биологически опасными загрязнениями;
- транспортные средства;
- вооруженное вторжение, захват воспитанников и (или) персонала в заложники.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

применение взрывчатых веществ, поджог (пожар), массовые беспорядки, экстремизм, захват заложников

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)
(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

N пп	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Взрыв	До 112	Разрушение части здания, повреждение внутренних помещений, до 50 кв.м. Материальный ущерб, до 125 млн. рублей
2	Захват заложников	До 112	Причинение вреда здоровью обучающихся, сотрудников
3	Отправление почтовых отправлений с химически или биологически опасными загрязнениями	До 1	Причинение вреда здоровью обучающихся, сотрудников
4	Поджог	До 20	Пожар, причинение вреда здоровью обучающихся, сотрудников (воздействие токсичных продуктов горения, открытого огня, обрушения конструкций и зданий). Повреждение внутренних помещений до 50 кв.м. Материальный ущерб, до 1 млн.рублей
5	Применение отравляющих веществ в готовую пищу в летальных дозировках	До 42	Массовое отравление сотрудников и обучающихся

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N пп	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	До 100	Нарушение систем	До 125 млн.рублей

	жизнеобеспечения объекта (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения)	
--	--	--

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) :

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Номера телефонов
1.	Противопожарная служба, единая диспетчерская служба.	ЕДДС	2-10-01 3-09-90
2.	Дежурный ОП "ВАВОЖСКОЕ"		2-10-02
3.	Скорая помощь		2-10-03
4.	Газовая служба		2-10-04
5.	Дежурный электросети		2-12-02
6.	Дежурный Вавожского ЖКХ		2-14-72

- 2,6 штатных единицы сторожа в вечернее и ночное время, в дневное время – дежурный учитель, парикмахер (дежурный уборщик служебных помещений), заместители директора по УВР, штатные сотрудники учреждения.

Охрана объекта круглосуточная, силами штатных работников.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

Система (системы) видеонаблюдения

В учреждении установлена система видеонаблюдения из 2 камер видеонаблюдения с черно-белым изображением, с фиксацией информации на жестком диске (хранится на сервере), срок хранения – 30 дней. Просматривается главный вход во внутреннее помещение пункта пропуска и прилегающая к ней территория.

Система оповещения и управления эвакуацией отсутствует

Краткая характеристика : звуковой сигнал пожарной сигнализации Гранит-3 и устное оповещение

Система освещения

Краткая характеристика : на территории объекта установлены фонари, внутреннее освещение в соответствии с проектом здания (помещение, входные тамбуры, коридоры оборудованы люминесцентными светильниками с закрытыми плафонами)

Система экстренного вызова полиции имеется

Система экстренного вызова полиции находится в рабочем состоянии

Тревожно-вызывная сигнализация имеется

Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии

Ограждение ДООУ: Территория школы ограждена металлическим забором (высота 1м 80см) протяженностью 186 м. Основной въезд и проход для пешеходов на территорию школы

осуществляется со стороны ул.Верхняя д.Зямбайгурт и регулируется воротами. Въезды постоянно закрыты, открываются только для въезда и выезда спецмашин.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

Объект оборудован приборами пожарной сигнализации:

- ГРАНИТ-3

- Гранд -Магистр 16

- БВН 20

- оповещатель световой «Выход»

- автоматическая пожарная сигнализация

- СОУЭ

Выход сигнала АПС на ЕДДС имеется;

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

- электроснабжения – **нет**

- системы связи – **мобильная связь**;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

Камера антивандальная Elex IP – 2 VDF1 – P FI – 1 шт.;

Камера антивандальная OMNY miniDome 2 FE-1 шт.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

нет;

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

на территории объекта установлены **фонари (16 штук);**

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Камера антивандальная Elex IP – 2 VDF1 – P FI – 1 шт.;

Камера антивандальная OMNY miniDome 2 FE-1 шт.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **0**;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **для выхода людей из здания -3 выхода, для транспорта -2 выхода**;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска **нет**;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) **нет**.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: **звуковая автоматическая пожарная сигнализация Гранд Магистр-16(прибор приемно-контрольный охранно-пожарный);**

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
отсутствует _____;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
отсутствует _____;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Первичные средства пожаротушения: 14 шт.

Огнетушитель углекислотный ОУ -5(1 шт.) – вахта 1 этажа.

Огнетушитель порошковый ОП -8 (1 шт.) – лестничная площадка 1 этажа.

Огнетушитель порошковый ОП – 4 (2 шт.)– библиотека 1 этажа.

Огнетушитель порошковый ОП -4 (2 шт.)– актовый зал 1 этажа.

Огнетушитель углекислотный ОУ – 5 (2 шт.)– столовая 1 этажа

Огнетушитель порошковый ОП –8 (1 шт.)– лестничная площадка 2 этажа

Огнетушитель порошковый ОП -5(1 шт.) – кабинет технологии 2 этажа.

Огнетушитель порошковый ОП – 4(1 шт.) – кабинет физики 2 этажа

Огнетушитель порошковый ОП – 4(1 шт.) – кабинет химии, биологии 2 этажа

Огнетушитель порошковый ОП – 8 (1 шт.)– коридор 2 этажа.

Огнетушитель порошковый ОП- 8 (1 шт.)-кабинет информатики 2 этажа

Огнетушители на всех объектах МОУ Зямбайгуртская СОШ имени В.Е.Калинина периодически проверяются и содержатся в исправном состоянии.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Вывод: МОУ Зямбайгуртская СОШ имени В.Е.Калинина ограниченно готова противостоять попыткам совершения антитеррористических актов.

Рекомендации:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

- л) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- м) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- н) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- о) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- п) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;
- р) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, механизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- с) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- т) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Отсутствует

(включая локальные зоны безопасности)


нет

(другие сведения)

- Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)




О.А.Бызгина




(инициалы, фамилия)

ПЛАН I ЭТАЖА . ЛИТЕР "А"
 ПЛАН ОБЪЕКТА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ
 ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ
 И КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА

96. ВХОД




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

-  - Вход в учреждение
-  - столовая (мучеблок)
-  - основное здание школы

Выполнил:
 ГИП "Уралгипрострой" с. Воево
 Исполнитель:
 (подпись) _____

ПЛАН 1 ЭТАЖА. ЛИФТЕР "А"
 ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА С УКАЗАНИЕМ
 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ,
 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ,




условные обозначения:

- 1. - ВХОД В УЧРЕЖДЕНИЕ
- 2. - СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
- 3. - ПОСТ ОХРАНЫ В МОЛЧЕ ВРЕМЯ
- ! - ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
- - РАСПОЛОЖЕНИЕ ОМЫТАШИТЕЛЕЙ
- - ОТОБРАЗИТЕЛЬ СВЕТОВОЙ, ВЫХОД.


Инженерное отделение
 ГВИ "Универсальное" с. Ижевск
 По адресу: Ижевск, ул. Гагарина, д. 100
 и др. объектах.

ПЛАН 2 ЭТАЖА. ЛИТЕР "А"
 ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА С УКАЗАНИЕМ
 КОНТРОЛЬНЫХ - ПРОЛУСКИННЫХ ПУНКТОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ,
 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
 - размещение осветителей,
 - оповещатель световой, Выход

ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА с УКАЗАНИЕМ
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ,
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ) ✓




Муниципальное бюджетное учреждение
«Центральный районный отдел
по делам гражданской обороны,
защиты населения и предупреждения
чрезвычайных ситуаций»
г. М. Смоленск

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МБОУ Зямбайгуртская средняя общеобразовательная школа 1 этаж

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ Зямбайгуртская СОШ
Иванов В.Е. Калачева
Шубин В.Н.



Действия при пожаре

Сохранять спокойствие

- Сообщить по телефону **01, 112 (сот.)**
- Сообщить адрес объекта: Д-Зямбайгурт, ул.Верхняя, 21
- Сообщить место возникновения пожара
- Сообщить свою фамилию
- Ориентироваться по знакам направления движения

По возможности принять меры по тушению пожара

- Использовать средства противопожарной защиты
- Обесточить помещение

Условные обозначения

- Огнетушитель
- Кнопка включения пожарной автоматики
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Путь к основному эвакуационному выходу
- Электрощитовая
- Аптечка первой медицинской помощи
- Звуковой сигнал
- Звуковой сигнал
- Телефон
- Вы находитесь здесь
- Наружные звонки к эвакуационному выходу

Действия при аварии

Сохранять спокойствие

- Сообщить по телефону **102**
- Сообщить адрес объекта: Д-Зямбайгурт, ул.Верхняя, 21
- Сообщить что случилось
- Сообщить имеются ли пострадавшие
- Сообщить свою фамилию

Локализовать аварию

- Предотвратить развитие аварии
- Оказать помощь пострадавшим
- Обозначить место аварии
- Ориентироваться по знакам направления движения

Закручивать людей

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Зямбайгуртской
СОШ имени В.Е.Калинина
 О.А.Бызгина
« 11 » 2019 г.



АКТ
комиссионной проверки состояния
антитеррористической защищенности
МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина
по адресу: УР, Вавожский район, д.Зямбайгурт, улица Верхняя, 21

« 11 » сентября 2019 г.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации с 02 августа 2019 № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Постановление № 1006)., комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Директор - Бызгина Ольга Александровна

Члены комиссии:

Начальник ПЦО Увинского ОВО мл.лейтенант полиции Русских Сергей Александрович

Сотрудник УФСБ России по Удмуртской Республике - Ворончихин Александр Сергеевич

Заместитель начальника ОНД Увинского, Вавожского, Селтинского, Сюмсинского районов Безин Сергей Андреевич

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина по адресу: УР, Вавожский район, д.Зямбайгурт, улица Верхняя, 21

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

1.1. Полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение Зямбайгуртская средняя общеобразовательная школа имени В.Е.Калинина

Сокращенное наименование: МОУ Зямбайгуртская СОШ имени В.Е.Калинина

1.2. Почтовый адрес, телефон, факс:

427328, Удмуртская Республика, Вавожский район, деревня Зямбайгурт, улица Верхняя, 21

Электронная почта: zambai@mail.ru тел.: 8 (34155) 5-92-18

1.3. Руководящий состав:

Занимаемая должность	Фамилия	Имя	Отчество	Гор. телефон	Сотовый
Директор	Бызгина	Ольга	Александровна	8(34155) 5-92-18	89508393155
Преподаватель-организатор ОБЖ - ответственный за антитеррористическую защищенность	Дровосеков	Леонид	Владимирович	8(34155) 5-92-18	89501696507
Заместители директора по УВР	Иванкова Кленова	Тамара Надежда	Юрьевна Аркадьевна	8(34155) 5-92-18	89501789244 89524074051
Заместитель директора по ВР	Ившина	Екатерина	Васильевна	8(34155) 5-92-18	89048377667

1.4. Максимальная численность людей, находящихся одновременно в учреждении до 130 человек.

1.5. Характеристика прилегающей местности:

С юго-западной стороны от территории школы расположен лес, с северо-запада - переулочек Школьный, с северо-востока - улица Верхняя, с юго-востока улица Центральная. Школа расположена на равнинном месте. Территория школы огорожена забором. С юго-западной стороны от забора территории школы расположен овраг и хвойный лес.

В непосредственной близости от МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина расположены:

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	Газовая котельная	Представляет собой газораспределительную станцию низкого давления	50
2	Жилой дом	Кирпичный жилой дом площадью	95

		63 кв. м., террористической опасности нет	
3	Спортивный зал школы	Здание спортивного зала, есть террористическая опасность	90

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: на территории школы находится здание спортивного зала, хоккейная коробка, детская игровая площадка.

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, место нахождения ключей: основное здание 2-х этажное, имеет – 1 главный вход и 3 запасных эвакуационных выходов в школе: на первом этаже: столовая – 1 шт. библиотека -1 шт. и 3 запасных выхода, спортивный зал.

- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: электроснабжение осуществляется от Вавожской РЭС ПО ЦЭС филиала « Удмуртэнерго» ОАО МРСК « Центра Приволжья» . Напряжение 380 В, сила тока 50А. Электрощиты находятся в коридорах на каждом этаже. Центральный щит находится в подвале здания. Возможность поблочного отключения существует.

- освещенность объекта и его территории в темное время суток: на территории объекта установлены фонари(16 штук).

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: назначен ответственный за антитеррористическую защищенность-преподаватель-организатор ОБЖ Дровосеков Л.В.(Приказ № 132-ОД от 08.09.2019 г.), проводятся тренировки по отработке действий работников при угрозе совершения и совершении террористических актов, проводится обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией, организовано проведение инструктажей с работниками по вопросам антитеррористической защищенности, введено дежурство, работает антитеррористическая группа.

3. Организация делопроизводства:

Наличие в учреждении следующей документации:

- разработаны:
- Положение об организации пропускного режима в МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина;
- Положение об организации антитеррористической защищенности в МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина;
- изданы приказы:
- «Об организации антитеррористической защищенности в МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина»
- «Об утверждении Положения об организации пропускного режима в МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина»
- «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина» в 2019-2020 учебном году»
- «Об установлении противопожарного режима»

«О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность».

- разработаны и размещены на видных местах планы эвакуации учащихся, сотрудников учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации;
- памятки руководителю учреждения и работникам о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций;
- памятки с номерами телефонов экстренных служб;
- функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите;
- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану.

4. Организация охраны объекта:

4.1 Особенности объекта и его инженерно-техническое оснащение в интересах обеспечения охраны

- **параметры охраняемой территории:** площадь – 2157,6 м., периметр - 186 м.
- **инженерные заграждения:** Территория школы окружена металлическим забором, протяжённостью 186 м., высотой 1,8 м. Основной въезд и проход для пешеходов на территорию МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина осуществляется со стороны ул.Верхняя д.Зямбайгурт, с противоположной стороны находится выездной путь к контейнерам с отходами и электроподстанции. Выезды постоянно закрыты, открываются только для проезда автотранспорта.
- **инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика:** Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации, с выходом на пульт Увинского – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по УР», согласно договора № 5/10 КТС-23-2019 от 31.12.2018 года об оказании услуг по централизованному наблюдению за состоянием системы тревожной сигнализации и экстренному выезду наряда вневедомственной охраны по сигналу «тревога» поступившему с объекта на пульт централизованного наблюдения, с целью установления причины срабатывания тревожной сигнализации и принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников и воспитанников и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества.

В учреждении установлена система видеонаблюдения из 2 камер видеонаблюдения с черно-белым изображением, с фиксацией информации на жестком диске (хранится на сервере), срок хранения – 30 дней. Просматривается главный вход МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина.

Объект оборудован приборами пожарной сигнализации:

- ГРАНД-МАГИСТР 16
- Гранит -3
- ББП 20
- оповещатель световой «Выход».

Оборудован исправным:

- автоматической пожарной сигнализацией
- СОУЭ

Вывод сигнала АПС на ЕДДС имеется.

Огнетушители на объекте проверяются и содержатся в исправном состоянии.

Проезды для пожарной техники содержатся в исправном состоянии.

Сотрудники допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Планы эвакуации людей при пожаре вывешены на каждом этаже.

Наружное противопожарное водоснабжение обеспечено от 1-го пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 50 метров от здания и от 2-х пожарных водоемов общей емкостью 80 куб.м., расположенных на расстоянии 30 метров от здания, водоемы заполнены водой, соответствующие указатели имеются. Подъезд пожарной техники к зданию обеспечен со всех сторон.

- телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента - нет.

5. Организация пропускного режима:

- наличие Положения по организации пропускного режима - имеются;
- наличие Журналов учета посетителей – имеется;
- контроль за помещениями учреждения, сданными в аренду – МДОУ д/с «Березка» д.Зямбайгурт;
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов – ремонтные работы не ведутся;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него – ежедневно;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов – постоянно;
- еженедельное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений – осуществляется;
- осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием подсобных помещений – постоянно.

6. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта:

1. Потенциально опасные участки объекта (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество лиц, находясь на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Вход в учреждение, пост вахтера	1	60	Взрыв, захват заложников, поджог	Возможно разрушение части здания, повреждение внутренних помещений и конструкций. Причинение вреда здоровью обучающихся, работников
2	Столовая	3 2	138,5 42	Применение отравляющих веществ в	Массовое отравление работников и обучающихся

				готовую пищу в летальных дозировках	
3	Основное здание учреждения	до 100 человек	1625,0	Взрыв	Возможно разрушение части здания, повреждение внутренних помещений и конструкций. Причинение вреда здоровью обучающихся, работников
4	Основное здание учреждения	до 100 человек	1625,0	Захват заложников	Причинение вреда здоровью обучающихся, работников (погибли при захвате заложников, во время взрыва, при штурме помещений)
5	Основное здание учреждения	до 100 человек	1625,0	Поджог	Пожар, причинение вреда здоровью обучающихся, работников (воздействие токсичных продуктов горения, открытого огня, обрушения конструкций и зданий). Материальный ущерб

2. Критические элементы объекта (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Технологический участок (подвал)	до 1 чел.	1094,0	Взрыв	Повреждение водопроводной, канализационной и отопительной системы объекта. Причинение материального ущерба. Нарушение функционирования объекта и условий жизнедеятельности
				Поджог	
2	Система холодного	до 50 чел.	1625,0	Взрыв	В случае прекращения подачи

	водоснабжения				холодной воды полностью нарушится деятельность учреждения вследствие невозможности соблюдения санитарно-эпидемиологического режима
--	---------------	--	--	--	--

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект:

- окна первого этажа с нарушением целостности стеклопакета;
- запасные выходы (3 штуки), с вскрытием замков или с нарушением целостности дверного полотна.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- оружие, взрывчатые и зажигательные вещества, отравляющие вещества;
- специальные инструменты и снаряжение;
- почтовые отправления, с химически и биологически опасными загрязнениями;
- транспортные средства;
- вооруженное вторжение, захват обучающихся и (или) персонала в заложники.

7. Краткое описание основных угроз

N п/п	Террористическая угроза	Краткое описание
1	Захват заложников на объекте	Персонал и обучающиеся рассредоточены по зданию, при организации захвата малочисленной группой лиц, одновременно взять в заложники всех не удастся. В дневное время дети находятся в учебных заведениях, в послеобеденное время возвращаются на объект
2	Размещение взрывного устройства	Размещение взрывного прощсе всего разместить с наружной стороны здания, у одного из входов
3	Отправление почтовых отправлений с химическими или биологически опасными загрязнениями	Получение работниками учреждениями мало вероятно. Почту всегда принимает директор
4	Применение отравляющих веществ в готовую пищу в летальных дозировках	Приготовление пищи осуществляется в столовой учреждения
5	Поджог	При поджоге возникает большое количество вторичных факторов поражения, что увеличивает число жертв и пострадавших, особенно среди детей

8. Вероятные последствия совершения террористического акта

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Взрыв	До 112	Разрушение части здания, повреждение внутренних помещений, до 50 кв.м. Материальный ущерб, до 125 млн. рублей
2	Захват заложников	До 12	Причинение вреда здоровью обучающихся, работников
3	Отправление	До 1	Причинение вреда

	почтовых отправлений с химически или биологически опасными загрязнениями		здоровью работнику
4	Поджог	До 20	Пожар, причинение вреда здоровью обучающихся, работников (воздействие токсичных продуктов горения, открытого огня, обрушения конструкций и зданий). Повреждение внутренних помещений, до 50 кв.м. Материальный ущерб, до 1 млн. рублей
5	Применение отравляющих веществ в готовую пищу в летальных дозировках	До 42	Массовое отравление работников, обучающихся.

9. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	До 100	Нарушение систем жизнеобеспечения объекта (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения)	До 125 млн. рублей

10. Критерии отнесения к категории опасности

На объекте МОУ Зямбайгуртская СОШ имени В.Е.Калинина в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения (попыток к совершению) террористических актов, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта составляет менее 100 человек, прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде в результате совершения террористического акта составляет менее 125 млн. рублей.

Выводы комиссии:

Присвоить МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е.Калинина по адресу: Удмуртская Республика, Вавожский район, деревня Зямбайгурт, ул.Верхняя, 21 третью категорию опасности.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

- размещение на объекте наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников при обнаружении подозрительных лиц, предметов и т.д.;
- оснащение системой наружного освещения;
- обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных предприятий, подразделениями вневедомственной охраны;
- оборудование основного входа в здание контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)
- оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ;
- оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями (постами охраны) .

- обеспечить наличие плана эвакуации при совершении ТЧ. акта.

Председатель комиссии:

Директор - Бызгина Ольга Александровна 

Члены комиссии:

Начальник ПЦО Увинского ОВО мл.лейтенант полиции Русских Сергей Александрович 

Сотрудник УФСБ России по Удмуртской Республике -Ворончихин Александр Сергеевич 

Заместитель начальника ОНД Увинского Вавожского, Селтинского, Сюмсинского районов Безин Сергей Андреевич 